

Datum \_\_\_\_\_ Sachbearbeiter \_\_\_\_\_

Anfrage       Bestellung      Liefertermin \_\_\_\_\_

Belastung	
<input type="radio"/> begehbar industrie nach DIN EN ISO 14122	<input type="radio"/> befahrbar mit ____ kN Raddruck
<input type="radio"/> begehbar öffentlich nach DIN EN 1991	<input type="radio"/> Flächenlast ____ kN/m <sup>2</sup>

Rutschhemmung	Stützweite im Lichten
<input type="radio"/> R10 <input type="radio"/> R11 <input type="radio"/> R12 <input type="radio"/> R13	_____
	Gitterrosttyp _____

Werkstoff
<input type="radio"/> Stahl (S235JR/S355JR)
<input type="radio"/> Edelstahl 1.4301
<input type="radio"/> Edelstahl 1.4571
<input type="radio"/> Aluminium AlMg 1

Oberfläche	
<input type="radio"/> verzinkt	<input type="radio"/> verzinkt & pulverbeschichtet
<input type="radio"/> gebeizt	<input type="radio"/> roh & pulverbeschichtet
<input type="radio"/> roh	<input type="radio"/> eloxiert

Pos. Nr.	Anzahl	Maschung	TR	Tragstabmaß Gitterrostmaß	Querstabmaß Gitterrostmaß	mehrteilig	Zubehör Befestigungsmaterial

alternative Mengen			
Menge gesamt	_____ m <sup>2</sup>	Schnitte	_____ lfm.
Kleinstaussparungen kleiner 0,5 lfm	_____ Stk.	Befestigungsmaterial	_____ Stk.
gelochte Antrittskante	_____ lfm.	erhöhte Randeinfassung	_____ lfm.

Verlegeplan
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> nach Skizze
<input type="radio"/> nach Konstruktionszeichnung
<input type="radio"/> per EMail-Übermittlung

Name \_\_\_\_\_ Anschrift \_\_\_\_\_

Kundennummer \_\_\_\_\_

# Sonderfertigung / PRESS-MASSGITTERROSTE & WINKELRAHMEN

Maschenweiten und Tragstabdimensionen laut nachstehender Aufstellung mit Stab-in-Stab-Verpressung, inkl. Randeinfassung, vollbadfeuerverzinkt. Die zulässige Belastung entnehmen Sie bitte den Tabellen Seite 76-77.

Angaben = ca. MW genaue MT Vielfaches 11,1.

TR in mm	MW in mm	ca. Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Bestell Nr. Rost	Preis/m <sup>2</sup> € exkl. MwSt.	Winkeldim. H x B x S mm	Preis/Rahmen-lfm. € exkl. MwSt.
<b>PRESSROSTE 20/2</b>						
20/2	31/31	17,0	71100020	<b>107,80</b>	25/25/3	<b>12,30</b>
20/2	31/9	27,3	71100040	<b>183,00</b>		
20/2	64/31	11,9				
20/2	20/20	24,7				
20/2	20/10	31,7				
20/2	42/42	11,4				
20/2	42/9	24,9				
<b>PRESSROSTE 25/2</b>						
25/2	31/31	19,5	71100021	<b>113,50</b>	30/30/4	<b>21,70</b>
25/2	31/9	29,8	71100041	<b>174,80</b>		
25/2	64/31	13,1				
25/2	20/20	28,5				
25/2	20/10	36,0				
25/2	42/42	13,5				
25/2	42/9	26,8				
<b>PRESSROSTE 30/2</b>						
30/2	31/31	20,6	71100022	<b>125,80</b>	35/35/4	<b>26,80</b>
30/2	31/9	32,3	71100042	<b>187,00</b>		
30/2	64/31	14,3				
30/2	20/20	32,3				
30/2	20/10	40,0				
30/2	42/42	15,5				
30/2	42/9	28,7				
<b>PRESSROSTE 40/2</b>						
40/2	31/31	26,7	71100024	<b>150,60</b>	45/45/4	<b>39,00</b>
40/2	31/9	36,9	71100044	<b>211,90</b>		
40/2	64/31	16,5				
40/2	20/20	39,3				
40/2	20/10	48,2				
40/2	42/42	19,4				
40/2	42/9	32,2				

## PRESSROSTE 25/3

25/3	30/31	25,7	71100028	156,30	30/30/4	21,70
25/3	30/9	36,0	71100029	206,40		
25/3	63/31	15,7				
25/3	19/20	37,9				
25/3	19/10	45,7				
25/3	41/42	18,2				
25/3	41/9	30,2				

## PRESSROSTE 30/3

30/3	30/31	29,1	71100023	157,20	35/35/4	26,80
30/3	30/9	39,4	71100043	218,50		
30/3	63/31	17,7				
30/3	19/20	43,1				
30/3	19/10	52,3				
30/3	41/42	21,4				
30/3	41/9	33,4				

## PRESSROSTE 35/3

35/3	30/31	32,9			40/40/5	16,40
35/3	30/9	43,1				
35/3	63/31	19,5				
35/3	19/20	48,7				
35/3	19/10	58,4				
35/3	41/42	24,4				
35/3	41/9	36,4				

## PRESSROSTE 40/3

40/3	30/31	36,4	71100025	193,00	45/45/4	39,00
40/3	30/9	46,9	71100045	254,00		
40/3	63/31	21,3				
40/3	19/20	54,4				
40/3	19/10	64,4				
40/3	41/42	27,3				
40/3	41/9	39,3				

## PRESSROSTE 50/3

50/3	30/31	44,3	71100026	257,60	55/55/5	51,60
50/3	30/9	54,6	71100046	309,60		
50/3	63/31	25,1				
50/3	19/20	66,2				
50/3	19/10					
50/3	41/42					
50/3	41/9					


Weitere Maschenweiten und Tragstäbe auf Anfrage!

## SCHWERLAST-PRESSROSTE

40/4	29/30	48,7	71100050	336,40
40/5	28/30	62,0	71100051	376,50
50/5	28/30	82,9		
60/5	28/30	96,6		
70/5	28/30	110,3		
80/5	28/30	124,0		
90/5	28/30	137,7		
100/5	28/30	151,4		
110/5	28/30	165,1		
120/5	28/30	178,8		

auf Anfrage!

Weitere Maschenweiten und Tragstäbe auf Anfrage!




Maschenweiten und Tragstabdimensionen laut nachstehender Aufstellung mit gedrillten Querstäben, inkl. Randeinfassung, vollbadfeuerverzinkt.  
Die zulässige Belastung entnehmen Sie bitte den Tabellen Seite 78-79.  
Angaben = ca. MW genaue MT 34,3 x 38,1 mm.



TR in mm	ca. MW in mm	ca. Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Bestell-Nr. Rost	Preis/m <sup>2</sup> € exkl. MwSt.	Winkeldim. H x B x S mm	Bestell-Nr. Rahmen	Preis/Rahmen-lfm. € exkl. MwSt.
25/2	32/32	18,7	-	107,80	30/30/3	-	21,70
30/2	32/32	21,5	-	119,50	35/35/4	-	26,80
40/2	32/32	27,2	-	143,10	45/45/5	-	39,00
25/3	31/32	24,5	-	148,50	30/30/3	-	21,70
30/3	31/32	28,5	-	149,30	35/35/4	-	26,80
35/3	31/32	32,5	-	183,90	40/40/5	-	16,40
40/3	31/32	36,5	-	183,40	45/45/5	-	39,00
30/4	30/32	42,3	-	auf Anfrage	35/35/4	-	26,80
40/4	30/32	47,0	-		45/45/5	-	39,00
40/5	29/32	59,4	-		45/45/5	-	39,00
50/5	29/32	72,7	-		55/55/6	-	auf Anfrage
60/5	29/32	86,0	-		65/50/5	-	
70/5	29/32	99,3	-		75/50/5	-	
80/5	29/32	112,5	-		90/60/8	-	

Weitere Maschenweiten und Tragstäbe auf Anfrage!




**ACHTUNG: Bei Bestellungen bitte unbedingt Tragstabrichtung bezeichnen!**

	<b>verzinkt</b>	<b>Edelstahl 1.4301</b>
Rostmindestpreis - Stahl TR 2 und 3 mm	16,50 €/Stk.	25,00 €/Stk.
Rostmindestpreis - Stahl TR 4 und 5 mm	32,50 €/Stk.	35,00 €/Stk.
Mindestbestellwert	85,00 €/Auftrag	85,00 €/Auftrag
Bearbeitungspauschale für Bestellungen unter € 300,-- netto Warenwert	30,00 €/Auftrag	30,00 €/Auftrag

**ZUSCHNITTE UND AUSSPARUNGEN BEI VERZINKTEN ROSTEN**

Aussparungen bis TR 50-3 mm (TR 2-3 mm) ab 0,5 lfm	37,50 €/lfm.
Aussparungen bis TR 100-5 mm (TR 4-5 mm) ab 0,5 lfm	58,20 €/lfm.
Kleinstzuschnitt bis TR 50-3 mm (TR 2-3 mm) unter 0,5 lfm	16,70 €/Stk.
Kleinstzuschnitt bis TR 100-5 mm (TR 4-5 mm) unter 0,5 lfm	35,50 €/Stk.

**MINDERGRÖSSENZUSCHLAG FÜR ALLE KLEINROSTE UNTER 0,7 m²**

Unter m² 0,69 - 0,51	10 %
Unter m² 0,50 - 0,35	15 %
Unter m² 0,34 - 0,25	20 %
Unter m² 0,24 - 0,15	25 %

**AUFPREISE GLEITSCHUTZ**

Nur Tragstab rutschhemmend	5 %
Nur Füllstab rutschhemmend	5 %
Trag- und Füllstab rutschhemmend	10 %
Sondergleitschutz	auf Anfrage

**SONDERZUBEHÖR FÜR VERZINKTE ROSTE**



Zusätzliche Antrittskante angeschweißt	19,50 €/lfm.
Bauhöhenausklinkung	auf Anfrage
Winkelkragen, Aufstelzungen, Fußleisten	auf Anfrage
Scharniere, Steckschlüsselverschluss, usw.	auf Anfrage

Die angegebenen Maße sind theoretisch und unterliegen den normalen Fertigungstoleranzen.

### DIN-Normen Richtlinien

DIN 24537 - 1+2	Gitterroste
DIN 24537-3	Kunststoffgitterroste
ÖNORM B 5371	Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden und von Außenanlagen
DIN 18065	Gebäudetreppen
DIN EN 1991	Einwirkung auf Tragwerke
ÖNORM B 1600	Barrierefreies Bauen
OIB Richtlinien	Barrierefreies Bauen
EN ISO 1461	Feuerverzinkung
DIN 18799-1	ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen
DIN 14094-1	Notleitern
DIN EN ISO 14122-4	ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen
DIN 19580	Entwässerungsrinnen
EN 10025	warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen

### Abrechnungen Sonderformen



Effektiv verlegte Fläche



Abrechnung wie effektiv verlegte Fläche



Nicht zu berechnende Fläche



Tragstabrichtung

Zuschnitte für Aussparungen und Sonderformen einschließlich Einfassungen nach Längenmaß (mm): Kleinstausschnitte (Ausschnitte kleiner als 500 mm) je Stück

## Bestellangaben

- Rosttyp
- Maschenweite
- Tragstabrichtung (von Auflage zu Auflage)
- Rost- / Rahmenaußenmaß in mm
- Oberflächenbehandlung
- Belastung (begehbar- oder befahrbar) mit der jeweiligen Angabe der Punkt- oder Flächenlast
- Anarbeiten (ggf. nach Zeichnungen oder Schablone)
- Mit oder ohne Befestigungsmaterial
- Pläne, wenn möglich, als DWG- oder DXF-File bzw. als PDF-Datei zusenden

## Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt gemäß der Auftragsbestätigung, welche folgende Punkte beinhaltet:

- Die zur Fertigung des Einzelrostes hergestellte, erforderliche Rostfläche in m<sup>2</sup> (kleinste überdeckende Rechteck)
- einen vereinbarten Stückpreis
- Zu- bzw. Abschnitte (Ausparungen) ab 0,5 lfm, sowie zusätzlich Kleinstzuschnitte (bis 0,5 lfm) in Stück
- Befestigungselemente je Stück
- **Anarbeiten:**
  - Fußleisten per lfm
  - Antrittskante per lfm
  - Aufstelzung per lfm
  - Scharniere per Stück
  - \* div. Sonderwünsche

