

# Sonderlösungen für die Abfallentsorgung



# Systemstahl-Erfolgsservice für unsere Kunden

## Gute Gründe für eine zuverlässige Partnerschaft

### 1. Sie haben einen erfahrenen Lieferanten

Wir kennen uns in der Herstellung unserer Produkte exzellent aus und wissen über deren Einsatzmöglichkeiten bestens Bescheid. Dieses Know-how stellen wir ganz in den Dienst unserer Kunden.

### 2. Ihnen steht ein ausgereiftes Produktprogramm zur Verfügung

Durch unsere Spezialisierung wissen wir, was auf den Baustellen benötigt wird.

### 3. Vor-Ort-Beratung

Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Techniker und können somit jederzeit eine fachliche und kompetente Auskunft geben.

### 4. Professionelle Auftragsabwicklung garantiert Ihnen Zeit-, Kosten- und Qualitätsvorteile

Die gesamte Auftragsabwicklung ist auf die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden abgestimmt.

### 5. Ein persönlicher Ansprechpartner von der Anfrage bis zur Lieferung

Wir zeichnen uns als qualifizierter und vertrauter Ansprechpartner aus, der Ihr Anliegen sofort versteht. Durch langjährige Branchenerfahrung wird alles durchbesprochen, was eine reibungslose Abwicklung garantiert. Fachlich gute Beratung gibt Ihnen ein gutes Gefühl durch Sicherheit.

### 6. Einfache, schnelle und kompetente Angebots- und Auftragsabwicklung

Schriftliche Angebote werden zeitnah und effizient bearbeitet und bereits im Vorfeld auf die technische Machbarkeit geprüft. Dies bedeutet für Sie einen Zeitvorsprung gegenüber Wettbewerbern.



**SYSTEMSTAHL**  
steht für

**QUALITÄT** und

**SERVICE**

**HABEN SIE FRAGEN?**  
UNSER TEAM IST GERNE FÜR SIE DA!

## Unser gesamtes Lieferprogramm



**Gitterroste & Kombiroste**



**GFK-Roste & Konstruktionen**




**Treppen**



**Blechprofilroste & Tränenbleche**



**Alupodeste & Konstruktionen**



**Steigtechnik**



**Eingangsmattensysteme**



**Feuerschutzroste**



**Service & Überprüfungen**

Als Spezialist für Steig- und Gerüsttechnik produziert das KRAUSE-Werk seit über 100 Jahren Leitern, Tritte und Gerüste. Mit mehr als 75 Modellen in dieser Produktkategorie bietet KRAUSE das breiteste Sortiment am Markt.

**Der Markenname „KRAUSE“ steht für Tradition, Innovation und Sicherheit.**



## Entsorgen leicht gemacht: Sicher mit den Sonderlösungen von KRAUSE!

### Keine Kompromisse in Bezug auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Haben Sie ein Zugangsproblem? Individuelle und praxisnahe Sonderlösungen bei besonders komplexen Kundenanforderungen sind unsere Spezialität.

Insbesondere für den Bereich „Entsorgung“ bieten wir exklusive Vorteile:

**+ Sie müssen große und sperrige Güter entsorgen?**

Nur durch die tiefen Stufen und eine große Arbeitsfläche haben Sie einen sicheren Zugang und bequemen Stand mit genügend Freiheit für die Arbeit.

**+ Sie haben einen rutschigen Untergrund oder müssen auch bei Eis und Schnee sicher nach oben?**

Je nach Einsatzort sind verschiedene Stufenmaterialien wählbar.

**+ Sie möchten an verschiedenen Orten arbeiten?**

Durch Rollen sind unsere Produkte flexibel einsetzbar und schnell verfahrbar.

**+ Sie wollen ein oder mehrere Systemteile farbig hervorheben?** Jedes Teil kann nach Ihren Vorgaben beschichtet werden.

Dank unserer hausinternen Planung, Konstruktion und Montage führen wir auch größere Projekte schnell und effizient durch. Eine Auswahl bisheriger Projekte finden Sie auf den folgenden Seiten.

### Unser Standard als Grundlage für effiziente Sonderlösungen

Viele der in den Sonderlösungen genutzten Komponenten stammen aus unserer Serienproduktion.

Nach Möglichkeit nutzen wir diese, um Ihre Sonderlösung zu realisieren. Dies reduziert Kosten und ermöglicht bei Bedarf eine einfache Erweiterung oder den schnellen Austausch der Bauteile.

## Sicherheit und Komfort in Serie – MontageTritte und PodestLeitern

Nicht jedes Steigproblem benötigt eine Sonderlösung. Auch in unserem Standardbereich finden Sie Produkte, die Sie im Arbeitsalltag sicher und bequem nutzen können.

Auf Seite 12 bieten wir Ihnen eine Übersicht über einige Standardprodukte. Weitere, speziell für Ihre Branche geeignete Produkte finden Sie in unserem Gesamtkatalog.


# Mobiler Montagetritt aus Aluminium-Profilen als Sonderlösung

Ein leichter Aluminiumtritt, der schnell eingesetzt werden kann.

Das breite Podest mit rutschsicherem Gitterrost sorgt für einen sicheren Stand. Die verbreiterten Fußplatten sorgen für eine optimale Lastverteilung und können am Untergrund befestigt werden.



**INDIVIDUALISIERBAR**  
NACH KUNDENWUNSCH



Produktvariante /  
Abb. ähnlich

Art.-No.: CS140960


## Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: CS140960)

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Gesamtbelastung der Konstruktion      | 300 kg                      |
| Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | 250 mm                      |
| Plattformgröße (B x L)                | 1000 x 1060 mm              |
| Plattformbelag                        | Stahl-Gitterrost            |
| <b>Besonderheit</b>                   | <b>Komplett verschweißt</b> |

**HOTLINE +43 / 76 75 - 20 444**



# Plattformtreppe, stationär als Sonderlösung



STATIONÄR

Die stationäre Plattformtreppe hat ein umlaufendes Geländer und bietet Sicherheit und Komfort. Unter den Plattformen befinden sich Stützkreuze. Der Plattform- und Stufenbelag ist aus hochwertigem Stahl-Gitterrost gefertigt.



**INDIVIDUALISIERBAR  
NACH KUNDENWUNSCH**


**Produktvariante /  
Abb. ähnlich**



**Art.-No.: CS140832**

## Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: CS140832)

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gesamtbelastung der Konstruktion      | 300 kg                                                     |
| Max. Stufenbelastung                  | 150 kg                                                     |
| Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | 500 mm                                                     |
| Plattformgröße (B x L)                | 2060 x 1060 mm                                             |
| Stufengröße (B x T)                   | 2000 x 240 mm                                              |
| Plattform- & Stufenbelag              | Stahl-Gitterrost feuerverzinkt                             |
| Stufenanzahl (inklusive Plattform)    | 3 Stück                                                    |
| Treppenwinkel                         | 45°                                                        |
| Geländer                              | Dreiseitiges Geländer mit Handlauf und Knieleiste          |
| Befestigung                           | Bodenbefestigungswinkel unten                              |
| <b>Besonderheit</b>                   | <b>Kann für sich stehen oder am Boden befestigt werden</b> |



**HOTLINE +43 / 76 75 - 20 444**

# Plattformtreppe, fahrbar aus Aluminium als Sonderlösung



Die fahrbare Plattformtreppe dient als stabile Arbeits- und Zugangsplattform. Als Aluminium-Leichtbau-Konstruktion ist sie gleichermaßen stabil und mobil. Die Plattform-Treppe ist fahrbar und kann so leicht an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden.




**INDIVIDUALISIERBAR  
NACH KUNDENWUNSCH**

**Produktvariante /  
Abb. ähnlich**

Art.-No.: CS141895


## Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: CS141895)

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gesamtbelastung der Konstruktion      | 300 kg                                                  |
| Max. Stufenbelastung                  | 150 kg                                                  |
| Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | 600 mm                                                  |
| Plattformgröße (B x L)                | 1260 x 1155 mm                                          |
| Plattform- & Stufenbelag              | Alu gerieft                                             |
| Stufenanzahl (inklusive Plattform)    | 3 Stück                                                 |
| Treppenwinkel                         | 45°                                                     |
| Geländer                              | Dreiteiliges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste |
| Fahrwerk                              | 4 Lenkrollen mit Totalstopp                             |
| <b>Besonderheit</b>                   | <b>Durch Lenkrollen sehr leicht verfahrbar</b>          |



**HOTLINE +43 / 76 75 - 20 444**

# Plattformtreppe, stationär beidseitig begehbar als Sonderlösung



STATIONÄR

Stationäre Plattform aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen. Der Austausch von Bauteilen oder flexible Anpassungen sind durch unser Baukastensystem jederzeit realisierbar. Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.




**INDIVIDUALISIERBAR  
NACH KUNDENWUNSCH**

**Produktvariante /  
Abb. ähnlich**



**Art.-No.: CS141703**



## Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: CS141703)

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gesamtbelastung der Konstruktion      | 300 kg                                                 |
| Max. Stufenbelastung                  | 150 kg                                                 |
| Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | 1240 mm                                                |
| Plattformgröße (B x L)                | 860 x 1925 mm                                          |
| Stufengröße (B x T)                   | 800 x 225 mm                                           |
| Plattform- & Stufenbelag              | Alu gerieft                                            |
| Stufenanzahl (inklusive Plattform)    | 2 x 6 Stück                                            |
| Treppenwinkel                         | 45°                                                    |
| Geländer                              | Einseitiges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste |
| Befestigung                           | Bodenbefestigungswinkel unten                          |

**HOTLINE +43 / 76 75 - 20 444**



# Plattformtreppe, fahrbar einseitig begehbar als Sonderlösung



FAHRBAR

Fahrbare Plattformtreppe aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen. Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassung sind durch unser Baukastensystem auch bei diesem Produkt jederzeit möglich. Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.



**INDIVIDUALISIERBAR  
NACH KUNDENWUNSCH**

**Produktvariante /  
Abb. ähnlich**



**Art.-No.: CS140833**

## Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: CS140833)

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtbelastung der Konstruktion      | 300 kg                                                                                                     |
| Max. Stufenbelastung                  | 150 kg                                                                                                     |
| Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | 1400 mm                                                                                                    |
| Plattformgröße (B x L)                | 1260 x 2730 mm                                                                                             |
| Stufengröße (B x T)                   | 1200 x 240 mm                                                                                              |
| Plattform- & Stufenbelag              | Stahl-Gitterrost, feuerverzinkt                                                                            |
| Stufenanzahl (inklusive Plattform)    | 7 Stück                                                                                                    |
| Treppenwinkel                         | 45°                                                                                                        |
| Geländer                              | Dreiseitiges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste                                                    |
| Fahrtraversen                         | 2 Stück 1300 mm breit, die hintere Traverse unter dem Stützteil mit 2 Stück gebremsten Lenkrollen Ø 160 mm |
| <b>Besonderheit</b>                   | <b>Kugelschale am Steigteil für kundeneigene Hebelroller mit Kugelkopf Ø 47 mm</b>                         |



**HOTLINE +43 / 76 75 - 20 444**

# Plattformtreppe, fahrbar einseitig begehbar als Sonderlösung



Die fahrbare Plattformtreppe bietet die gleichen Leistungsmerkmale wie Art.-No. CS140833, verfügt jedoch über vier integrierte Rollen.



Produktvariante /  
Abb. ähnlich

Art.-No.: CS141896

## Technische Daten der oben abgebildeten Ausführung (Art.-No.: CS141896)

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gesamtbelastung der Konstruktion      | 300 kg                                                              |
| Max. Stufenbelastung                  | 150 kg                                                              |
| Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | 2250 mm                                                             |
| Plattformgröße (B x L)                | 800 x 700 mm                                                        |
| Stufengröße (B x T)                   | 800 x 240 mm                                                        |
| Plattform- & Stufenbelag              | Stahl-Gitterrost, verzinkt                                          |
| Stufenanzahl (inklusive Plattform)    | 11 Stück                                                            |
| Treppenwinkel                         | 45°                                                                 |
| Geländer                              | Dreiseitiges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste             |
| Fahrtraversen                         | 2 Stück 1600 mm breit mit je 2 Stück gebremsten Lenkrollen Ø 160 mm |



**HOTLINE +43 / 76 75 - 20 444**

# Sicherheit und Komfort MontageTritte und PodestLeitern in Serie

Nicht jedes Steigproblem benötigt eine Sonderlösung. Auch in unserem Standardbereich finden Sie Produkte, die Sie im Arbeitsalltag sicher und bequem nutzen können.

Nachfolgend eine Übersicht über einige Standardprodukte – weitere, speziell für Ihre Branche geeignete Produkte finden Sie in unserem Gesamtkatalog!

## PodestLeitern



## MontageTritte



Umfangreiche Varianten finden Sie in  
dem neuen Gesamtkatalog

## Kontaktformular

Wir bitten um ein Angebot für Art.-No. \_\_\_\_\_

## Kontaktformular

- ☐
- einen Außendienstbesuch

Stimmen Sie einen Termin ab: Tel: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

- ☐
- eine Kontaktaufnahme

Name: \_\_\_\_\_

- ☐
- Zusendung des Gesamtkatalogs inkl. Prospekt „Sonderlösungen mit System“

Anschrift: \_\_\_\_\_

Stempel:

- ☐
- ein Angebot für meine eigene Skizze/Beschreibung

Per Fax an: **+43 / 76 75 - 20 444 - 4** oder per E-Mail an: **office@systemstahl.at**



# Systemstahl

steht für Kompetenz! - Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!

## WIR BIETEN EINFACH MEHR ...

### Produkt-Kompetenz

- Ortsfeste Steigleitern
- Mobile Leitern
- Treppen & Überstiege
- Fahrgerüste
- Podeste
- Sonderlösungen

### Service-Kompetenz

- Ein direkter Ansprechpartner für alle Fragen
- Umfassender Service mit Vor-Ort-Beratung
- Sicherheitsprüfungen für Leitern und Fahrgerüste
- Produkt-Schulungen

Wir setzen **Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit** und legen besonderen Wert auf **praxisorientierte Innovationen** – der Name **Systemstahl** steht für qualitativ hochwertige Steigtechnik.

Eine Vielzahl unabhängiger Tests und Zertifikate bestätigen unsere hohe Produktqualität!

# systemstahl

S I C H E R N A C H O B E N

## SERVICE - PRÜFUNG - MONTAGE - WARTUNG

Unser Systemstahl-Team ist Ihr zuverlässiger und professioneller Servicepartner in Sachen Steigtechnik!

**Steigleitermontage? – Leiterprüfung? – Montage von Sonderkonstruktionen?**

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Wir stehen Ihnen auch nach dem Kauf kompetent zur Seite, vor allem, wenn es um Wartung, Montage, Prüfung oder Instandhaltung geht.

### Service

- Hohe Kompetenz und langjähriges Know-How
- Stets freundlich und kundenorientiert
- Kosteneffiziente Serviceangebote
- Immer eine Lösung für Sie parat

### Prüfung

- Minimaler interner Aufwand
- Entsprechend gesetzlicher Wartungsintervalle
- Dokumentation durch Protokolle
- Rasche Lösungen bei Mängeln
- Sofortige Ersatzteilbeschaffung

### Montage

- Montage aller Steigtechnikprodukte
- Sichere und technisch korrekte Montage
- Hohe Fachkompetenz unserer Mitarbeiter
- Fachliche Unterstützung bei Selbstmontage

### Wartung

- Wartungsverträge für alle Steigtechnikprodukte
- Schnelle Hilfe im Notfall
- Längere Lebensdauer der Produkte durch regelmässigen Check
- Schriftlicher Nachweis der Sicherheit durch Protokoll

Nehmen Sie direkt mit einem unserer Mitarbeiter per E-Mail [office@systemstahl.at](mailto:office@systemstahl.at) Kontakt auf oder rufen Sie uns doch einfach an!



Wir sind täglich für Sie im Einsatz, und das zu allen Zeiten.  
Wir arbeiten auch dann, wenn Andere bereits aufhören!

**Systemstahl GmbH**  
Ing. Klaus Husch

Gewerbestraße 2  
A-4842 Zell am Pettenfirst

Tel.: +43 (0) 76 75 / 20 444  
Fax.: +43 (0) 76 75 / 20 444 - 4  
Mobil: +43 / 664 / 12 65 088

Email: [office@systemstahl.at](mailto:office@systemstahl.at)  
Internet: [www.systemstahl.at](http://www.systemstahl.at)

## Impressum:

Medientitel: Sonderlösungen für die Abfallentsorgung  
Auflage: 100 Stück  
Medieninhaber und Herausgeber: Systemstahl GmbH / KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG  
Kontakt: [office@systemstahl.at](mailto:office@systemstahl.at)